

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://02.rospotrebnadzor.ru

Руководителю муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей №5»
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
по адресу: 450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров,13

Зариповой Альмире Идрисовне
ОГРН 1030203901848 ИНН 0274039240
наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

ПРЕДПИСАНИЕ № 07-48
об устранении выявленных нарушений

от « 29 » марта 2017 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение Лицей № 5
городского округа город Уфа Республики Башкортостан
450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рабкоров,13
место выдачи

Выдано на основании акта плановой проверки № 773 от 29.03.2017 г. и выявленных нарушений санитарного законодательства, обязательных требований законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40, ст. 37 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее-СанПиН 2.4.5.2409-08), СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее-СанПиН 2.4.2.2821-10), СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (далее- СП2.3.6.1079-01), СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 – «Профилактика вирусного гепатита В», выдаю Вам **предписание**:

1. Соблюдать площадь на одного обучающегося основного общего, среднего общего образования 2,5 кв.м. при фронтальной форме обучения; для обучающихся начальных классов (занимаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях), п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. Режим образовательного процесса привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, в том числе для учащихся 1-х классов - трудные предметы на 2-м уроке, для 2-3 -х классов – 2-3 уроках; для обучающихся 5-11 классов на 2-4-м уроках, п. 10.8. , приложение 3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

3. Провести обследование технического состояния вентиляции здания школы, п. 6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10.

4. Туалеты для мальчиков и девочек оборудовать кабинами с дверями: здание школы (старшее звено) - 2 этаж туалеты для девочек и мальчиков (рядом с кабинетом № 23) - по 1 унитазу, 3 этаж туалеты для девочек и мальчиков (рядом с каб № 38) - по 1 унитазу; здание школы (начальное звено): туалеты для мальчиков (рядом каб № 315, 302) – по 2 унитаза, туалет для девочек (каб. № 213)

– 2 унитаза, здании школы старшего звена на 2 этаже блоке для начальных классов туалеты для девочек на 1, 3 этажах, для мальчиков на 2, 3 туалеты не оборудованы кабинками с дверями; в блоке основного и старшего звена туалеты для мальчиков и девочек 3-го этажа - не оборудованы кабинками с дверями, п. 4.25. СанПиН 2.4.5.2409-08.

5. Умывальные для девочек (2этаж старший корпус) обеспечить горячим водоснабжением, кабинет биологии № 3, № 314 (1в класс), 315 (4в кл.), 311 (4е кл.), 307 (4г кл.), 310 (2г кл.), 301 (1б кл.) обеспечить централизованных холодным и горячим водоснабжением, п. 8.1. СанПиН 2.4.2.2821-10,

6. В учебных помещениях провести ремонтные работы, восстановить целостность покрытия **стен** (кабинет 36,10), оконных проемов (кабинет №№ 34,) **потолков** (кабинет № 25,7, медицинский кабинет); **полов** (кабинет № 27; № 2 - линолеум вдоль стены закрепить, кабинет №4 - линолеум заменить) для проведения ежедневной влажной уборки с применением моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, п. 4.28., 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

7. В спортивных залах за ограждениями отопительных приборов проводить влажную уборку, за батареями пыль, п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

8. Обучающиеся начального общего образования, кроме кабинетов №№ 201, 210 обеспечить школьной партой с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости, п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

9. В учебном кабинете №10 обеспечить боковое естественное левосторонне освещение, п. 7.1.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

10. Обеспечить данные о профилактических прививках против дифтерии у сотруднико. , сотрудников: Афанасьева Н.В., Бабкова Л.А., Бикташева Л.Р., Гафурова Л.К., Морозова М.С., Мусякова А.Г., Никитин Л.Е., Власеленко В.М., Трифонова В.А.; против вирусного гепатита В : Ибрагимов Т.В., Краморенко И.В., Набиуллина А.Р., Никифорова Ю.В., Павлячек О.Н., Садриева А.И., Курбанов А.М., Лосева Е.П., Маломожнова М.В., п. 13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п. 7.1; 7.6; 18.1; 18.8. СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13 "Профилактика дифтерии", п. 12.2 СП 3.1.1.2341-08 – «Профилактика вирусного гепатита В».

11. В МБОУ «Лицей № 5» организовать горячее питание обучающихся в субботние дни, п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

12. Обеспечить полноту охвата горячим питанием обучающихся, п. 14.1. СанПиН 2.4.5.2409-08.

13. В пищеблоках зданий МБОУ «Лицей № 5» приобрести стеллажи для просушивания столовой посуды на ребре (решетки, полки, стеллажи, столовые обеспечить шкафами для хранения чистой посуды около раздаточной линии, п. 5.10., 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08.

14. В пищеблоках зданий МБОУ «Лицей № 5» в месте присоединения производственных ванн к канализации предусмотреть воздушный разрыв от верха приемной воронки не менее 20 г п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.8. СП 2.3.6.1079-01.

15. Производственные помещения (моечная кухонной посуды) пищеблока здания МБОУ «Лицей № 5» (старшее звено) оборудовать сливным трапом с уклоном пола к нему, п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 3.13. СП 2.3.6.1079-01.

16. В пищеблоках зданий МБОУ «Лицей № 5» моечные ванны оборудовать металлическими сетками гибкий шланг с душевой насадкой для ополаскивания столовой посуды, п. 5.10. СанПиН 2.4.5.2409-08.

17. В производственных цехах пищеблоков зданий МБОУ «Лицей № 5» установить резервные источники горячего водоснабжения, для бесперебойного обеспечения горячей водой производственных цехов и моечных отделений в период проведения профилактических и ремонтных работ на водопроводных сетях горячего водоснабжения, п.п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок исполнения до п. п. 1, 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16 до 01.10.2017 г.

п.п. 3, 4, 5, 8, 9, 17 до 25.08.2018 г.

указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства указать нормы законодательства, которые нарушены, требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения законодательства, указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания, указать обязательные мероприятия и срок их исполнения указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения;

— В качестве подтверждения выполнения требований предписания, Вам необходимо, в соответствии со ст. 41 Закона о защите прав потребителей, предоставить документированную информацию (копии документов, подтверждающих устранение выявленных нарушений) в Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан по адресу: 450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Р. Зорге, д. 58.

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание

в срок до 02.10.2017 г
26.08.2018 г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков
Гарифуллина Р.Р. _____



Ф.И.О., должность, наименование отдела

подпись

расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: 29.03.17

дата

подпись


О.А. Черева
зам. директора
должность, Ф.И.О. (при наличии)